## **Proyectos Herranz & TQ SL**

**Presupuesto** Fecha PRE\_2023-357 mayo 11, 2023

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL

CIF: B44992360

EMAIL: administracion@proyectosherranz.com

TELF ADMÓN: 622 88 34 62

DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4

Parque tecnológico 46980 Paterna CUENTA: Sabadell

ES20 0081 5554 7100 0124 3635

Ferrovial Construcción S.A. Ferrovial Construcción S.A. Ribero del Loira 42 28042 Madrid A28019206

jmarti@ferrovial.com

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
	RFP010- Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura rugosa, sobre paramento exterior de mor		
746,451	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura rugosa, la primera mano diluida con un 15% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,21 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero. Totalmente terminado según órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.	3,50€	2.612,58€
	RIP025- Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, paramentos interiores.		
4.483,847	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.	2,90€	13.003,16€
	RNE030- Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie galvanizada o de metales no férreos, limpieza y		
657,917	Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y tres manos de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.	14,00€	9.210,84€
366,859	RNE030b-Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limp		
	Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y tres manos de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.	14,00€	5.136,03€
195,546	RFP010- manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura rugosa, sobre paramento exterior de mor		
	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura rugosa, la primera mano diluida con un 15% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,21 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero. Totalmente terminado según órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.	3,50€	684,41€
1.449,815	RIP025- manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, paramentos interiores.		
	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.	2,90€	4.204,46€
268,439	RNE010b- sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie galvanizada o de metales no férreos.		
	Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie galvanizada o de metales no férreos, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación de secado rápido, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). Barandillas pintadas a dos caras. Totalmente terminado según órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.	9,00€	2.415,95€

## **Proyectos Herranz & TQ SL**

 Presupuesto
 PRE\_2023-357

 Fecha
 mayo 11, 2023

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
	RNE030b- de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limp		
7,897 m2	Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y tres manos de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.	14,00€	110,56€
281,310	RFP010- manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura rugosa, sobre paramento exterior de mor		
	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura rugosa, la primera mano diluida con un 15% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,21 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero. Totalmente terminado según órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.	3,50€	984,59€
	RIP025- manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, paramentos interiores.		
403,648	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.	2,90€	1.170,58€
	RNE010b- sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie galvanizada o de metales no férreos.		
67,957	Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie galvanizada o de metales no férreos, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación de secado rápido, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). Barandillas pintadas a dos caras. Totalmente terminado según órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.	9,00€	611,61€
	RNE030b- de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limp		
80,946	Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,1 //m²) y tres manos de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.	14,00€	1.133,24€
	RIP025- manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, paramentos interiores.		
1.000,608	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.	2,90€	2.901,76€
302,491	RNE010b- sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie galvanizada o de metales no férreos.		
	Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie galvanizada o de metales no férreos, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación de secado rápido, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). Barandillas pintadas a dos caras. Totalmente terminado según órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.	9,00€	2.722,42€
323,074	RNE030b- Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limp		
	Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,1 //m²) y tres manos de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.	14,00€	4.523,04€
27,000	RFP010 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura rugosa, sobre paramento exterior de mor		
	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura rugosa, la primera mano diluida con un 15% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,21 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero. Totalmente terminado según órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.	3,50€	94,50€

## **Proyectos Herranz & TQ SL**

 Presupuesto
 PRE\_2023-357

 Fecha
 mayo 11, 2023

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTota
	RIP025- manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, paramentos interiores.		
92,280	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 //m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.	2,90€	267,61€
	RFS010 Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato Silexcolor Pittura "MAPEI SPAIN", color a elegir,		
1.918,622	Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato Silexcolor Pittura "MAPEI SPAIN", color a elegir, gama A, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 20% de Silexcolor Primer, (rendimiento: 0,2 kg/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación reguladora de la absorción Silexcolor Primer "MAPEI SPAIN", a base de silicato potásico modificado en dispersión acuosa, sobre paramento exterior de mortero. Totalmente terminado según órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.	3,50€	6.715,184
	RIP025- Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, paramentos interiores.		
998,580	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.	2,90€	2.895,88€
	RNE010b-Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie galvanizada o de metales no férreos.		
25,367	Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie galvanizada o de metales no férreos, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación de secado rápido, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). Barandillas pintadas a dos caras. Totalmente terminado según órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.	9,00€	228,304
150,260	RIP025-Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, paramentos interiores.		
	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.	2,90€	435,75€
	RNE030b-Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limp		
1.292,317	Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y tres manos de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.	14,00€	18.092,44

Total	96.987,42€
IVA	16.832,53€
SubTotal	80.154,89€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.