

Desde:
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: BBVA
ES42 0182 5763 0102 01717317

A:
Ferrovia Construcción S.A.
Ferrovia Construcción S.A.
Ribero del Loira 42 28042 Madrid
A28019206
jmarti@ferrovia.com

| Hrs/Can | Servicio | Tarifa/Precio | SubTotal |
|-----------|---|---------------|------------|
| 746,451 | <p>RFP010- Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura rugosa, sobre paramento exterior de mor</p> <p>Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura rugosa, la primera mano diluida con un 15% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,21 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero. Totalmente terminado según órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.</p> | 3,50€ | 2.612,58€ |
| 4.483,847 | <p>RIP025- Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, paramentos interiores.</p> <p>Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.</p> | 2,90€ | 13.003,16€ |
| 657,917 | <p>RNE030- Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie galvanizada o de metales no féreos, limpieza y</p> <p>Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y tres manos de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.</p> | 14,00€ | 9.210,84€ |
| 366,859 | <p>RNE030b-Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limp</p> <p>Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y tres manos de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.</p> | 14,00€ | 5.136,03€ |
| 195,546 | <p>RFP010- manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura rugosa, sobre paramento exterior de mor</p> <p>Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura rugosa, la primera mano diluida con un 15% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,21 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero. Totalmente terminado según órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.</p> | 3,50€ | 684,41€ |
| 1.449,815 | <p>RIP025- manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, paramentos interiores.</p> <p>Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.</p> | 2,90€ | 4.204,46€ |
| 268,439 | <p>RNE010b- sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie galvanizada o de metales no féreos.</p> <p>Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie galvanizada o de metales no féreos, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación de secado rápido, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). Barandillas pintadas a dos caras. Totalmente terminado según órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.</p> | 9,00€ | 2.415,95€ |

| Hrs/Can | Servicio | Tarifa/Precio | SubTotal |
|-----------|--|---------------|-----------|
| 7,897 m2 | <p>RNE030b- de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limp</p> <p>Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y tres manos de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.</p> | 14,00€ | 110,56€ |
| 281,310 | <p>RFP010- manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura rugosa, sobre paramento exterior de mor</p> <p>Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura rugosa, la primera mano diluida con un 15% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,21 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero. Totalmente terminado según órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.</p> | 3,50€ | 984,59€ |
| 403,648 | <p>RIP025- manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, paramentos interiores.</p> <p>Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.</p> | 2,90€ | 1.170,58€ |
| 67,957 | <p>RNE010b- sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie galvanizada o de metales no férreos.</p> <p>Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie galvanizada o de metales no férreos, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación de secado rápido, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). Barandillas pintadas a dos caras. Totalmente terminado según órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.</p> | 9,00€ | 611,61€ |
| 80,946 | <p>RNE030b- de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limp</p> <p>Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y tres manos de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.</p> | 14,00€ | 1.133,24€ |
| 1.000,608 | <p>RIP025- manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, paramentos interiores.</p> <p>Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.</p> | 2,90€ | 2.901,76€ |
| 302,491 | <p>RNE010b- sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie galvanizada o de metales no férreos.</p> <p>Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie galvanizada o de metales no férreos, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación de secado rápido, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). Barandillas pintadas a dos caras. Totalmente terminado según órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.</p> | 9,00€ | 2.722,42€ |
| 323,074 | <p>RNE030b- Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limp</p> <p>Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y tres manos de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.</p> | 14,00€ | 4.523,04€ |
| 27,000 | <p>RFP010 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura rugosa, sobre paramento exterior de mor</p> <p>Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura rugosa, la primera mano diluida con un 15% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,21 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero. Totalmente terminado según órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.</p> | 3,50€ | 94,50€ |

| Hrs/Can | Servicio | Tarifa/Precio | SubTotal |
|-----------|--|---------------|------------|
| 92,280 | <p>RIP025- manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, paramentos interiores.</p> <p>Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.</p> | 2,90€ | 267,61€ |
| 1.918,622 | <p>RFS010 Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato Silexcolor Pittura "MAPEI SPAIN", color a elegir,</p> <p>Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato Silexcolor Pittura "MAPEI SPAIN", color a elegir, gama A, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 20% de Silexcolor Primer, (rendimiento: 0,2 kg/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación reguladora de la absorción Silexcolor Primer "MAPEI SPAIN", a base de silicato potásico modificado en dispersión acuosa, sobre paramento exterior de mortero. Totalmente terminado según órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.</p> | 3,50€ | 6.715,18€ |
| 998,580 | <p>RIP025- Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, paramentos interiores.</p> <p>Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.</p> | 2,90€ | 2.895,88€ |
| 25,367 | <p>RNE010b-Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie galvanizada o de metales no férricos.</p> <p>Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie galvanizada o de metales no férricos, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación de secado rápido, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²). Barandillas pintadas a dos caras. Totalmente terminado según órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.</p> | 9,00€ | 228,30€ |
| 150,260 | <p>RIP025-Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, paramentos interiores.</p> <p>Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.</p> | 2,90€ | 435,75€ |
| 1.292,317 | <p>RNE030b-Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limp</p> <p>Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y tres manos de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Totalmente terminado según proyecto de ejecución, órdenes de la Dirección Facultativa y normativa en vigor.</p> | 14,00€ | 18.092,44€ |

| | |
|----------|------------|
| SubTotal | 80.154,89€ |
| IVA | 16.832,53€ |
| Total | 96.987,42€ |

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.